DIXION

Артроскопия
ЭНДОСКОПИЯ

2010 год

EndoLux II Артроскопы

Кат - No.:		
	Диаметр	4.0 mm
	Рабочая длина	175 mm
21.0003a.D	Направление обзора	0° широкий угол
21.0008a.D	Направление обзора	30°широкий угол
21.0101a.D	Направление обзора	45°широкий угол
21.0011a.D	Направление обзора	70°широкий угол

EndoLux II Артроскопы

титановый корпус, непосредственное присоединение к камере с C-mount адаптером

Кат - No.:		
	Диаметр	4.0 mm
	Рабочая длина	175 mm
	Фокусное расстояние	30 mm
21.0003a.CM.D	Направление обзора	0° широкий угол
21.0008a.CM.D	Направление обзора	30° широкий угол
21.0101a.CM.D	Направление обзора	45°широкий угол
21.0011a.CM.D	Направление обзора	70°широкий угол

Тубусы артроскопов с вращающимися кранами



Тубус артроскопа с 2 вращающимися кранами	Диаметр эндоскопа, mm	Длина эндоскопа, mm	Кат - No.:	Кат - No.:
Наконечник				
			универсальный	30°
	2,7	175	**ASA 02798 /99.D**	**ASA 02797 /99.D**
	2,7	187,5	**ASA 02798 /99/187,5.D**	**ASA 02797 /99/187,5.D**
	4	175	**ASA 04098 /99.D**	**ASA 04097 /99.D**
	5	175	**ASA 05098 /99.D**	**ASA 05097 /99.D**

Тубус артроскопа с 1 ротируемым краном	Диаметр эндоскопа, mm	Длина эндоскопа, mm	Кат - No.:	Кат - No.:
Наконечник			универсальный	30°
	2,7	175	**ASA 02798 /97.D**	**ASA 02797 /97.D**
	2,7	187,5	**ASA 02798 /97/187,5.D**	**ASA 02797 /97/187,5.D**
	4	175	**ASA 04098 /99.D**	**ASA 04097 /97.D**
	5	175	**ASA 05098 /97.D**	**ASA 05097 /97.D**

Стилеты и обтураторы для тубусов артроскопа

Стилет пирамидальный	Ø, mm	Длина, mm	Кат - No.:
	2,7	175	**AST 02799.D**
	2,7	187,5	**AST 02799 /187,5.D**
	4	175	**AST 04099.D**
	5	175	**AST 05099.D**

Обтуратор тупой	Ø, mm	Длина, mm	Кат - No.:
	2,7	175	**AST 02789.D**
	2,7	187,5	**AST 02789 /187,5.D**
	4	175	**AST 04089.D**
	5	175	**AST 05089.D**

Обтуратор конический	Ø, mm	Длина, mm	Кат - No.:
	2,7	175	**AST 02788.D**
	2,7	187,5	**AST 02788 /187,5.D**
	4	175	**AST 04088.D**
	5	175	**AST 05088.D**

Подводящяя канюля

Подводящая канюля	Ø, mm	Рабочая длина,mm	Кат - No.:
В сборе	4,5		**INK 04599 /99.D**
В наборе:			
тубус		83	**INK 04599.D**
Стилет пирамидальный			**INK 04597.D**
Обтуратор тупой			**INK 04596.D**
Адаптер			**INK 04598.D**



Стилет пирамидальный

Обтуратор тупой

Адаптер

Промывочная канюля

Промывочная канюля с краном

Промывочная канюля без крана



Обтуратор

Стилет

Промывочная канюля с краном, рабочая длина 70 mm	Ø, mm	Кат - No.:	Ø, mm	Кат - No.:
В сборе	3,2	**SPK 03299 /97 /98.D**	4,5	**SPK 04599 /97 /98.D**
Состоит из:				
Промывочная канюля		**SPK 03299.D**		**SPK 04599.D**
Стилет		**SPK 03297.D**		**SPK 04597.D**
Обтуратор		**SPK 03298.D**		**SPK 04598.D**
Промывочная канюля без крана, рабочая длина 70 mm	Ø, mm	Кат - No.:		
В сборе	3,2	**SPK 03296 /97 /98.D**		

Выкусыватели

- Высокая прочность
- Беспиновая фиксация
- Высокая режущая способность
- Эргономичная форма

Кат - No.:	
15-00210.D	Выкусыватель Duckbill, прямой
15-00211.D	Выкусыватель Duckbill, прямой режущий вверх
15-00212.D	Выкусыватель Duckbill, изогнутый вверх
15-00213.D	Выкусыватель Duckbill, режущий вверх, левый
15-00214.D	Выкусыватель Duckbill, режущий вверх, правый

Инструменты

- Высокая прочность
- Беспиновая фиксация
- Высокая режущая способность
- Эргономичная форма

Кат - No.:	
15-00221.D	Баскетные кусачки с ковшом 3,4 mm прямые

15-00220.D	Баскетные кусачки с ковшом 1,0 mm прямые

15-00280.D	Выкусыватель Duckling, высокий профиль

15-00290.D	Захватывающие щипцы прямые 2,7 mm, Alligator

Разборные инструменты, длина 130 mm

Кат - No.:	
16-00435.D	Микровыкусыватель

16-20335.D	Выкусыватель, средний

16-40335.D	Выкусыватель, длинный

16-53335.D	Выкусыватель малый, 15° вверх

15-40335.D	Выкусыватель крючковидный, тупой

15-12035.D	Захватывающие 1x 2 зуба

Широкопрофильные выкусыватели, длина 130 mm

- Превосходное качество разреза
- Возможно использование в сложных клинических ситуациях
- Рукоятка с местом для упора пальца - максимально комфортное применение

Возможна поставка без пружины

	Ø, mm	большие	средние	малые	90°
прямые	3,5	**14-00035.D**	**14-20335.D**	**14-40335.D**	
30° правые	3,5	**14-01335.D**	**14-21335.D**	**14-41335.D**	
30° левые	3,5	**14-03335.D**	**14-23335.D**	**14-43335.D**	
15° вверх	3,5	**14-13335.D**	**14-33335.D**	**14-53335.D**	
средние 90° правые	3,5				**14-60335.D**
средние 90° левые	3,5				**14-62335.D**
малые 90° правые	3,5				**14-64335.D**
малые 90° левые	3,5				**14-66335.D**

Ножницы и выкусыватели, длина 130 mm

- Превосходное качество разреза
- Возможно использование в сложных клинических ситуациях
- Рукоятка с местом для упора пальца - максимально комфортное применение

Возможна поставка без пружины

	Ø, mm	Ножницы крючковидные	Выкусыватель крючковидный с ковшом	Выкусыватель крючковидный, тупой	Выкусыватель крючковидный, плоский
прямые	2,7	**13-00427.D**	**13-00327.D**	**13-20327.D**	**13-40327.D**
	3,5	**13-00435.D**	**13-00335.D**	**13-20335.D**	**13-40335.D**
30° правые	2,7	**13-01427.D**	**13-01327.D**	**13-21327.D**	**13-41327.D**
	3,5	**13-01435.D**	**13-01335.D**	**13-21335.D**	**13-41335.D**
30° левые	2,7	**13-03427.D**	**13-03327.D**	**13-23327.D**	**13-43327.D**
	3,5	**13-03435.D**	**13-03335.D**	**13-23335.D**	**13-43335.D**
45° правые	2,7	**13-05427.D**	**13-05327.D**	**13-25327.D**	**13-45327.D**
	3,5	**13-05435.D**	**13-05335.D**	**13-25335.D**	**13-45335.D**
45° левые	2,7	**13-07427.D**	**13-07327.D**	**13-27327.D**	**13-47327.D**
	3,5	**13-07435.D**	**13-07335.D**	**13-27335.D**	**13-47335.D**
7° вверх	2,7	**13-09427.D**	**13-09327.D**	**13-29327.D**	**13-49327.D**
	3,5	**13-09435.D**	**13-09335.D**	**13-29335.D**	**13-49335.D**
7° вниз	2,7	**13-11427.D**	**13-11327.D**	**13-31327.D**	**13-51327.D**
	3,5	**13-44435.D**	**13-11335.D**	**13-31335.D**	**13-51335.D**
15° вниз	2,7	**13-13427.D**	**13-13327.D**	**13-33327.D**	**13-53327.D**
	3,5	**13-13435.D**	**13-13335.D**	**13-33335.D**	**13-53335.D**
15° вверх	2,7	**13-15427.D**	**13-15327.D**	**13-35327.D**	**13-55327.D**
	3,5	**13-15435.D**	**13-15335.D**	**13-35335.D**	**13-55335.D**

Захватывающие и биопсийные щипцы, длина 130 mm

	Ø, mm	Захватывающие щипцы	Захватывающие щипцы 1x2 зуба	Захватывающие щипцы 1x2 зуба	Захватывающие щипцы
Без кремальеры	2,7	**13-00027.D**			
	3,5	**13-00035.D**	**13-10035.D**	**13-14035.D**	**13-20135.D**
С кремальерой	2,7	**13-02027.D**			
	3,5	**13-02035.D**	**13-12035.D**	**13-16035.D**	**13-22135.D**

Ножницы и выкусыватели, длина 130 mm

- Превосходное качество разреза
- Возможно использование в сложных клинических ситуациях
- Рукоятка с местом для упора пальца - максимально комфортное применение

Возможна поставка без пружины

	Ø, mm	Захватывающие щипцы	Захватывающие щипцы 1x2 зуба	
		15° вверх	45° правый	45° левый
С ковшом	3,5		**13-80335.D**	**13-82335.D**
Без ковша	2,7	**13-02027.D**		
	3,5		**13-86335.D**	**13-88335.D**

	Ø, mm	Захватывающие щипцы 1x2 зуба		Захватывающие щипцы	
		90° правый	90° левый	45° правый	45° левый
С ковшом	3,5	**13- 90335.D**	**13-92335.D**		
Без ковша	2,7				
	3,5	**13- 96335.D**	**13-98335.D**	**13- 86435.D**	**13- 88435.D**

Ножницы и выкусыватели, длина 130 mm



• Превосходное качество разреза
• Возможно использование в сложных клинических ситуациях
• Рукоятка с местом для упора пальца - максимально комфортное применение

Возможна поставка без пружины

	Ø, mm	Микровыкусыватель	Ретроградный выкусыватель	Выкусыватель с отсосом
Прямой	3,5	**14-00435.D**		**14-80335.D**
	4,5			**14-80345.D**
30° правый	3,5	**14-01435.D**		
30° левый	3,5	**14-03435.D**		
15° вверх	3,5	**14-13435.D**		
Правый	3,5		**14-70335.D**	
Левый	3,5		**14-71335.D**	
15° вверх, правый	3,5		**14-72335.D**	
15° вверх, левый	3,5		**14-73335.D**	

Зажимы, 110 mm



	Кат - No.:	
	**19-00019.D**	Зажим , прямой
	19-01019.D	Зажим , изогнутый вправо
	**19-03019.D**	Зажим , изогнутый влево
	19-00012.D	Зажим , 1x2 зуба

Ручной инструмент для артроскопии, рабочая длина 110 mm

17-05130.D
Зонд, острый

17-01140.D
Нож 45°

17-02130.D
Нож байонетный

17-00140.D
Нож банановид-ный, гладкий

17-12140.D
Нож банановид-ный, зазубренный

17-08140.D
Ложка Ø 3,0 mm
30° изогнутая

17-03140.D
Кюретка
Ø 3,0 mm

17-03170.D
Кюретка
Ø 7,0 mm

17-09140.D
Зонд градуирован-ный 3 mm

17-09150.D
Зонд градуирован-ный 5 mm

17-06140.D
Менискотом по
Smilie 3,0 mm

17-02140.D
Менискотом по
Smilie 5,0 mm

17-06170.D
Менискотом по
Smilie 7,0 mm

17-04140.D
Нож-скальпель

17-05140.D
Нож крючковид-ный, 90°

17-16140.D
Нож полукруглый,
зазубренный,
прямой

17-17130.D
Нож полукруглый,
зазубренный,
30° изогнутый
влево

17-15130.D
Нож полукруглый,
зазубренный,
30° изогнутый
вправо

17-13130.D
Нож

Ручной инструмент для артроскопии, рабочая длина 110 mm

19-00130.D
Рукоятка
125 mm

19-05130.D
Зонд, острый

19-11130.D
Нож 45°

19-02130.D
Нож байонетный

19-10130.D
Нож банановидный, гладкий

19-12130.D
Нож банановидный, зазубренный

19-08130.D
Ложка Ø 3,0 mm
30° изогнутая

19-03130.D
Кюретка
Ø 3,0 mm

19-03170.D
Кюретка
Ø 7,0 mm

19-01125.D
Зонд градуирован-ный 3 mm

19-01135.D
Зонд градуирован-ный 5 mm

19-06130.D
Менискотом по Smilie 3,0 mm

19-06150.D
Менискотом по Smilie 5,0 mm

19-06170.D
Менискотом по Smilie 7,0 mm

19-04130.D
Нож-скальпель

19-09130.D
Нож крючковидный
90°

19-16130.D
Нож полукруглый, зазубренный, прямой

19-17130.D
Нож полукруглый, зазубренный, 30° изогнутый влево

19-15130.D
Нож полукруглый, зазубренный, 30° изогнутый вправо

19-13130.D
Нож

Интерферентные винты, канюлированные, стерильные

Ø mm	Длина 20 mm	Длина 23 mm	Длина 25 mm	Длина 30 mm
6		**15-15623.D**		
7	**15-15720.D**		**15-15725.D**	**15-15730.D**
8	**15-15820.D**		**15-15825.D**	**15-15830.D**
9	**15-15920.D**		**15-15925.D**	**15-15930.D**

Кат - No.:	
15-17114.D	Отвертка канюлированная для интерферентных винтов Ø 6 mm
15-17119.D	Отвертка канюлированная для интерферентных винтов Ø 7, 8, 9 mm

Аксессуары

Кат - No.:	
15-17115.D	Блок для измерения трансплантата 6 - 10 mm

15-17110.D	Направляющий штифт Ø 4 mm, длина 40 cm

15-17113.D	Направляющий штифт Ø 2 mm, длина 37 cm

15-15507.D	Бор головчатый, канюлированный, градуированный 2,5 mm, Ø 7 mm
15-15508.D	Бор голочатый, канюлированный, градуированный 2,5 mm, Ø 8 mm
15-15509.D	Бор голочатый, канюлированный, градуированный 2,5 mm, Ø 9 mm
15-15510.D	Бор голочатый, канюлированный, градуированный 2,5 mm, Ø 10 mm

15-17100.D	Спица проводник, Ø 1,7 mm, длина 300 mm
15-17101.D	Спица проводник, Ø 2,4 mm, длина 435 mm

Фрезы для шейвера, длина 130 mm

Совместимы с шейвер-системами:
- REMA
- LINVATEC/CONCEPT
- ARTHREX
- ATLANTEC
- FRIATEC

Упаковка - 5 штук

	цвет	NON STERILE автоклавируемые			2 Стерильные, одноразовые		
		Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm	Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm
Агрессивный резектор полного радиуса		**15-16310.D**	**15-16410.D**	**15-16510.D**	**15-16310S.D**	**15-16410S.D**	15-**16510S**.D
Менисковый резак		**15-16320.D**	**15-16420.D**	**15-16520.D**	**15-16320S.D**	**15-16420S.D**	**15-16520S.D**
Резектор полного радиуса		**15-16330.D**	**15-16430.D**	**15-15630.D**	**15-16330S.D**	**15-16430S.D**	**15-16530S.D**
Инцизор		**15-16340.D**	**15-16440.D**	**15-16540.D**	**15-16340S.D**	**15-16440S.D**	**15-16540S.D**
Резак			**15-16450.D**			**15-16450S.D**	
Круглый бур				**15-16560.D**			**15-16560S.D**
Заостренный бур				**15-16570.D**			**15-16570S.D**
Овальный бур				**15-16580.D**			**15-16580S.D**

Фрезы для шейвера, длина 130 mm

Совместимы с шейвер-системами:
• Dyonics EP1

Упаковка - 5 штук

	цвет	NON STERILE автоклавируемые		
		Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm
Агрессивный резектор полного радиуса		**15-25310.D**	**15-25410.D**	**15-25510.D**
Менисковый резак		**15-25320.D**	**15-25420.D**	**15-25520.D**
Резектор полного радиуса		**15-25330.D**	**15-25430.D**	**15-25530.D**
Инцизор		**15-25340.D**	**15-25440.D**	**15-25540.D**
Резак			**15-25450.D**	
Круглый бур				**15-25560.D**
Заостренный бур				**15-25570.D**
Овальный бур				**15-25580.D**

Фрезы для шейвера, длина 130 mm

Совместимы с шейвер-системами:
• Dyonics PS3500 EP

Упаковка - 5 штук

	цвет	NON STERILE автоклавируемые		
		Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm
Агрессивный резектор полного радиуса		**15-26310.D**	**15-26410.D**	**15-26510.D**
Менисковый резак		**15-26320.D**	**15-26420.D**	**15-26520.D**
Резектор полного радиуса		**15-26330.D**	**15-26430.D**	**15-26530.D**
Инцизор		**15-26340.D**	**15-26440.D**	**15-26540.D**
Резак 			**15-26450.D**	
Круглый бур				**15-26560.D**
Заостренный бур				**15-26570.D**
Овальный бур				**15-26580.D**

Фрезы для шейвера, длина 130 mm

Совместимы с шейвер-системами:
• Stryker

Упаковка - 5 штук

	цвет	NON STERILE автоклавируемые		
		Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm
Агрессивный резектор полного радиуса		**15-30310.D**	**15-30410.D**	**15-30510.D**
Менисковый резак		**15-30320.D**	**15-30420.D**	**15-30520.D**
Резектор полного радиуса		**15-30330.D**	**15-30430.D**	**15-30530.D**
Инцизор		**15-30340.D**	**15-30440.D**	**15-30540.D**
Резак 			**15-30450.D**	
Круглый бур				**15-30560.D**
Заостренный бур				**15-30570.D**
Овальный бур				**15-30580.D**

Фрезы для шейвера, длина 130 mm

Совместимы с шейвер-системами:
• REMA Shaver Systems
Кат №. 95-09845
95-09855
95-09865

Упаковка - 5 штук

	цвет	NON STERILE автоклавируемые			2 Стерильные, одноразовые		
		Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm	Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm
Агрессивный резектор полного радиуса		**15-36310.D**	**15-36410.D**	**15-36510.D**	**15-36310S.D**	**15-36410S.D**	**15-36510S.D**
Менисковый резак		**15-36320.D**	**15-36420.D**	**15-36520.D**	**15-36320S.D**	**15-36420S.D**	**15-36520S.D**
Резектор полного радиуса		**15-36330.D**	**15-36430.D**	**15-35630.D**	**15-36330S.D**	**15-36430S.D**	**15-36530S.D**
Инцизор		**15-36340.D**	**15-36440.D**	**15-36540.D**	**15-36340S.D**	**15-36440S.D**	**15-36540S.D**
Резак 			**15-36450.D**			**15-36450S.D**	
Круглый бур				**15-36560.D**			**15-36560S.D**
Заостренный бур				**15-36570.D**			**15-36570S.D**
Овальный бур				**15-16580.D**			**15-16580S.D**

Держатель ноги для артроскопических операций

Кат - No.:	
19-42405.D	Держатель ноги

19-42411.D	Фиксатор «VARIO-FIX»

Компания **Dixion** - торгово-производственная компания, объединившая под своей маркой ряд мировых лидеров производства медицинской техники. Она создавалась ведущими специалистами в области разработки, сервиса и ремонта медицинского оборудования.

Dixion – международная компания нового типа. Ее основа – команда профессионалов нового поколения с оригинальным мышлением, свежим взглядом на жизнь и отсутствием стереотипов. Мы стремимся сделать современное медицинское оборудование доступным для каждого.

С 2009 г. мы рады предложить Вам эндохирургическое оборудование под маркой Dixion. В настоящее время представлены следующие каталоги по **Эндоскопии**:

«ГИНЕКОЛОГИЯ»
«УРОЛОГИЯ»
«ЛАПАРОСКОПИЯ»
«ТОРАКОСКОПИЯ»
«АРТРОСКОПИЯ»

На страницах каталогов вы ознакомитесь с наиболее популярными моделями приборов и инструментов. Более подробную информацию по всему предлагаемому спектру оборудования Вы можете получить у менеджеров компании.

Мы надеемся, что благодаря оборудованию Dixion, как можно больше людей получат качественную и своевременную медицинскую помощь.

DIXION

Медицинское оборудование и инструменты

127422, Россия, Москва, ул. Тимирязевская, 1-2
Тел./Факс: +7 (495) 780-0793, 921-4495
E-mail: info@dixion.ru
www.dixion.ru